















SEZNAM PROFILŮ


















www.woodoffire.cz

SEZNAM PROFILŮ

	Řez a spojení profilů	Druh dřeva	MJ	tloušťka	délka	šířka	šířka krytí
1	Profil O 	Sibiřský modřín	mm	20	2000 - 6000	90 120 140	90 120 140
	Spojení v profilu O 	Skandinávský smrk	mm	21	2000 - 6000	95 121 145	95 121 145
2	Profil Z 	Sibiřský modřín	mm	20	2000 - 6000	90 120 140	80 110 130
	Spojení v profilu Z 	Skandinávský smrk	mm	21	2000 - 6000	95 121 145	85 111 135
3	Profil Z SOFTLINE 	Sibiřský modřín	mm	20	2000 - 6000	90 120 140	80 110 130
	Spojení v profilu Z SOFTLINE 	Skandinávský smrk	mm	21	2000 - 6000	95 121 145	85 111 135
4	Profil C (V-FUGA) 	Sibiřský modřín	mm	20	2000 - 6000	90 120 140	80 110 130
	Spojení v profilu C (V-FUGA) 	Skandinávský smrk	mm	19 21	2000 - 6000	146 95 121 145	136 85 111 135
5	Profil C SOFTLINE 	Sibiřský modřín	mm	20	2000 - 6000	90 120 140	80 110 130
	Spojení v profilu C SOFTLINE 	Skandinávský smrk	mm	21	2000 - 6000	95 121 145	85 111 135
6	Profil R 	Sibiřský modřín	mm	20	2000 - 6000	90 120 140	90 120 140
	Spojení v profilu R 	Skandinávský smrk	mm	21	2000 - 6000	95 121 145	95 121 145

* Individuální profily lze vyrobit na objednávku

7	Profil B (ROMB) 	Sibiřský modřín	mm	20	2000 - 6000	90 120 140	80 110 130
	Spojení v profilu B (ROMB) 	Skandinávský smrk	mm	21	2000 - 6000	95 121 145	85 111 135
8	Profil B SOFTLINE (ROMB) 	Sibiřský modřín	mm	20	2000 - 6000	90 120 140	80 110 130
	Spojení v profilu B SOFTLINE (ROMB) 	Skandinávský smrk	mm	21	2000 - 6000	95 121 145	85 111 135
9	Profil B (V-FUGA) 	Sibiřský modřín	mm	20	2000 - 6000	90 120 140	80 110 130
	Spojení v profilu B (V-FUGA) 	Skandinávský smrk	mm	21	2000 - 6000	95 121 145	85 111 135
10	Profil B SOFTLINE (V-FUGA) 	Sibiřský modřín	mm	20	2000 - 6000	90 120 145	80 110 130
	Spojení v profilu B SOFTLINE (V-FUGA) 	Skandinávský smrk	mm	21	2000 - 6000	95 121 145	85 111 135
11	Profil CD 	Sibiřský modřín	mm	24	2000 - 6000	90 120 140	80 110 130
	Spojení v profilu CD 	Skandinávský smrk	mm	24	2000 - 6000	95 121 145	85 111 135
12	Profil CD SOFTLINE 	Sibiřský modřín	mm	24	2000 - 6000	90 120 140	80 110 130
	Spojení v profilu CD SOFTLINE 	Skandinávský smrk	mm	24	2000 - 6000	95 121 145	85 111 135
13	Profil T *** 	Sibiřský modřín	mm	27	2000 - 4000	68	68
	Spojení v profilu T 	Skandinávský smrk	mm	27	2000 - 4000	68	68




** Individuální profily lze vyrobit na objednávku

*** Montážní systém TIGA: fixinggroup.com/en/product/tiga

Potřebujete více informací o našich produktech a službách?
Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

wood
of **fire**[®]



PL/CZ +420 736 485 486

info@woodoffire.cz

[@instagram.com/woodoffire.cz](https://www.instagram.com/woodoffire.cz)

[facebook.com/woodoffire.cz](https://www.facebook.com/woodoffire.cz)

www.woodoffire.cz